

МУЛЬЧЕР НА ТРАКТОР FAE UMH MEGA

Лесной мульчер FAE UMH MEGA, оборудованный ротором с фиксированными зубьями и предназначенный для установки на тракторах мощностью от 350 до 500 л.с.

Эта модель является воплощением наилучшей технологии, внимание к качеству и требованиям рынка компании FAE. UMH MEGA — это максимальное воплощение продуктивности, надежности, созданный для самых мощных тракторов, существующих на рынке сегодня.



Созданный для того, чтобы соответствовать нуждам профессионалов в секторе, которому необходимы наиболее продуктивные мульчеры и в то же время крайне эффективные почвенные фрезы. Мульчер серии UMH MEGA может измельчать деревья с диаметром ствола до 50 см. и может фрезировать (почву) на глубину до 25 см., таким образом, все функции в одной машине. Эти функциональные характеристики, в сочетании с конструктивными (особенностями) делают UMH МЕGA единственной машиной МУЛЬЧЕРОМ-ТИЛЛЕРОМ на рынке сегодня, который способен быстро и безупречно работать на огромных площадях.

Двойная рама с добавлением защиты цилиндров и гидравлических соединений, дополнительных противоножей, на болтовом креплении для быстрого снятия и замены, системой централизованной смазки, регулируемым трёхточечным соединением, трансмиссией с гидродинамической муфтой, регулируемые гидравлические салазки, значительные размеры ротора являются теми характеристиками, которые делают UMH MEGA уникальной машиной.

Комплектация мульчера FAE UMH MEGA

Карданный вал Редуктор с муфтой свободного хода Редуктор с масляной системой охлаждения Трансмиссия с зубчатыми (приводными) ремнями с углеродным кордом Poly-Chain® Carbon Задний щиток с гидравлическим приводом Три ряда сменных противоножей из высокопрочной стали Внутренние износостойкие плакированные пластины FCP Регулируемые салазки Регулируемое выдвижное трехточечное крепление Централизованная система смазки Гидроцилиндр верхней тяги Трансмиссия с гидродинамической муфтой Интегрированные с рамой гидравлические соединения Система параллельности ВОМ/редуктор типа «Z» Защита цилиндров Внутренняя боковая защита

Опции мульчера FAE UMH MEGA

рама, Дополнительные направляющие клыки для толкающей рамы, Различные зубья. Срок поставки	
Дополнительная информация	
OOO "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia	Телефон: 8 (800) 700-85-33

Гидравлически регулируемые салазки, Двухрядные защитные цепи закрепляемые на болтах, Система параллельности ВОМ/редуктор типа «W», Механическая толкающая рама, Гидравлическая толкающая

OOO "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia Отделение строительной техники и навесного оборудования

E-mail: info@atlas-stt.ru http://atlas-stt.ru